



**Battiscopa  
PVC Line  
8602  
8603  
8607**

#### Descrizione

PVC Line 8602, 8603, 8607 sono una gamma di battiscopa in PVC espanso resistente agli urti.

Sono particolarmente indicati per la posa fai da te grazie a rapidità e semplicità di applicazione tramite l'impiego di apposite clips in acciaio armonico.

Vengono proposti in diverse colorazioni, oltre ad avere funzione decorativa permettono di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale di pavimenti flottanti in legno e laminato.

Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi con funzione di angoli esterni, angoli interni, giunzioni e terminali creando uniformità e linearità di finitura.

#### Materiali

##### PVC Espanso

Compound vinilico di PVC espanso esente da piombo, autoestinguento. Stabilizzato eco-compatibile a base di sali Ca-Zn.

#### Posa

##### Modalità di posa con clip in acciaio armonico art. 8602/C

Estrarre il battiscopa dalla confezione.

Rimuovere, ove presente, la protezione (pellicola protettiva e/o termoretraibile) per la salvaguardia della finitura del prodotto. Rilevare la lunghezza necessaria e tagliare il battiscopa a misura mediante idoneo utensile.

Accostare al muro i supporti in acciaio armonico avendo cura di farne aderire la base al pavimento.

Tracciare sul muro in corrispondenza del foro presente sui supporti l'esatta posizione dove eseguire la foratura con penna indelebile (si consiglia il fissaggio dei supporti al muro ogni 40 cm).

Rimuovere i supporti e procedere alla foratura del muro nelle esatte posizioni precedentemente segnate avendo cura di verificare l'esatta misura dei tasselli e delle viti che si andranno ad impiegare.

Alloggiare i tasselli nei fori del muro, riposizionare i supporti in corrispondenza dei fori e fissarli al muro mediante l'impiego di apposite viti.

Porre il battiscopa, tagliato a misura, nella corretta posizione ed agganciarlo esercitando una pressione sulla superficie dello stesso in corrispondenza dei supporti fino al suo completo inserimento ed allineamento al muro, assicurandosi preventivamente che la zona ove verrà posato sia perfettamente pulita.

#### Cura e manutenzione

La cura e la manutenzione dei materiali impiegati per la realizzazione dei presenti profili sono strettamente legate al tipo di lega e/o finitura utilizzate.

Le indicazioni di seguito riportate descrivono quelle operazioni alle quali si deve sottoporre il profilo al fine di ripristinarne il più possibile l'aspetto originario.

L'intento della presente è di fornire tutte quelle indicazioni di massima che possono servire come suggerimento nella scelta dei tempi e delle modalità per la pulizia, ma che necessariamente dovranno essere verificate caso per caso.

Va rimarcato il fatto che esistono precise specifiche responsabilità in ogni fase della vita del manufatto già a partire dalla sua posa in opera.

PVC - non necessita di particolari manutenzioni: si pulisce facilmente con alcool incolore diluito in acqua o mediante l'impiego di normali detersivi in commercio.

#### Misure antincendio

In caso di incendio utilizzare prodotti chimici per lo spegnimento, sabbia asciutta, o agenti estinguenti solidi.

#### Note


I presenti profili devono essere maneggiati con cautela, avendo cura di utilizzare idonei guanti onde prevenire lesioni e/o tagli alle mani.

Le indicazioni e le prescrizioni della presente, pur corrispondendo alla nostra esperienza, sono da ritenersi puramente di carattere indicativo, e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche.

Profilpas declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti da un uso improprio del prodotto.

L'utilizzatore è tenuto a stabilire se il prodotto sia o meno idoneo all'impiego e se ne assume ogni responsabilità derivante da una non corretta posa del materiale.

8602



8602

**PVC LINE**


lunghezza 250 cm - conf. 40 pz

**PVC ESPANSO**


H = 48 mm

ART.	decori	
	555	29530
<b>8602</b>	556	29532
	557	29534

no sconfezionamento




8602/I



8602/E



8602/G



8602/P

**ANGOLI INTERNI**

conf. 10 pz

**POLIPROPILENE**

H = 48 mm

ART.	decori	
	555	29578
<b>8602/I</b>	556	29580
	557	29582

no sconfezionamento

**ANGOLI ESTERNI**

conf. 10 pz

**POLIPROPILENE**

H = 48 mm

ART.	decori	
	555	29628
<b>8602/E</b>	556	29630
	557	29632

no sconfezionamento

**GIUNZIONI**

conf. 10 pz

**POLIPROPILENE**

H = 48 mm

ART.	decori	
	555	29678
<b>8602/G</b>	556	29680
	557	29682

no sconfezionamento

**TERMINALE DX-SX**

conf. 10 pz

**POLIPROPILENE**

H = 48 mm


ART.	decori	
	555	29728
<b>8602/P dx/sx</b>	556	29730
	557	29732

no sconfezionamento

**CLIPS DI FISSAGGIO**

conf. 10 blister da 20 pz

<b>8602/C</b>	29750
---------------	-------



8602/C clips di fissaggio




555



556



557

**8603**


8603

**PVC LINE**

lunghezza 250 cm - conf. 40 pz


**PVC ESPANSO**

H = 70 mm

**ART. decori**

532	30144
542	30154
545	30158
<b>8603</b>	
555	30160
556	30162
557	30164

no sconfezionamento



8603/I

8603/E

8603/G

8603/P

**ANGOLI INTERNI**

conf. 10 pz

**POLIPROPILENE**

H = 70 mm

**ART. decori**

532	30194
542	30204
545	30208
<b>8603/I</b>	
555	30210
556	30212
557	30214

no sconfezionamento

**GIUNZIONI**

conf. 10 pz

**POLIPROPILENE**

H = 70 mm

**ART. decori**

532	30294
542	30304
545	30308
<b>8603/G</b>	
555	30310
556	30312
557	30314

no sconfezionamento

**CLIPS DI FISSAGGIO**

conf. 10 blister da 20 pz

**8602/C**

29750

**ANGOLI ESTERNI**

conf. 10 pz

**POLIPROPILENE**

H = 70 mm

**ART. decori**

532	30244
542	30254
545	30258
<b>8603/E</b>	
555	30260
556	30262
557	30264

no sconfezionamento

**TERMINALE DX-SX**

conf. 10 pz


**POLIPROPILENE**

H = 70 mm

**ART. decori**

532	30344
542	30354
545	30358
<b>8603/P</b>	
<b>dx/sx</b>	
555	30360
556	30362
557	30364


no sconfezionamento



8602/C clips di fissaggio



8607



8607

**PVC LINE**

lunghezza 250 cm - conf. 40 pz

**PVC ESPANSO**

H = 70 mm


**ART. decori**

	532	30414
	542	30424
	545	30428
<b>8607</b>	555	30430
	556	30432
	557	30434

no sconfezionamento




8607/I



8607/E



8607/G



8607/P

**ANGOLI INTERNI**

conf. 10 pz

**POLIPROPILENE**

H = 70 mm

**ART. decori**

	532	30464
	542	30474
	545	30478
<b>8607/I</b>	555	30480
	556	30482
	557	30484

no sconfezionamento

**GIUNZIONI**

conf. 10 pz

**POLIPROPILENE**

H = 70 mm

**ART. decori**

	532	30564
	542	30574
	545	30578
<b>8607/G</b>	555	30580
	556	30582
	557	30584

no sconfezionamento

**CLIPS DI FISSAGGIO**

conf. 10 blister da 20 pz

**8602/C**

29750

**ANGOLI ESTERNI**

conf. 10 pz

**POLIPROPILENE**

H = 70 mm

**ART. decori**

	532	30514
	542	30524
	545	30528
<b>8607/E</b>	555	30530
	556	30532
	557	30534

no sconfezionamento

**TERMINALE DX-SX**

conf. 10 pz

**POLIPROPILENE**

H = 70 mm

**ART. decori**

	532	30614
	542	30624
	545	30628
<b>8607P dx/sx</b>	555	30630
	556	30632
	557	30634

no sconfezionamento



8602/C clips di fissaggio

